

EXTERIOR CATALOG 2025-2026

西日本・中京版 Vol. **1**

中京エリア 価格表

eco|b|oxxx[®]

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT **GOALS**

エコブロックス グループは持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。

太陽エコブロックス株式会社

ジオグリーン レクタン

カタログ掲載ページ P17

商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	使用個数 (個 /㎡)	税抜定価(¥/個)	㎡目安価格(税抜)
ジオグリーン レクタン	L:300×W:150×T:100	6.5	22.2	495	10,989

ガーデンエッジ

カタログ掲載ページ P19

Color カラー

■ミカゲ

商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)
ガーデンエッジ フルスプリット	L:399(1)×H:190(10)×T:115(100)	13.1	780

ベース筋

カタログ掲載ページ P23


商品名	規格	税抜定価(¥/本)
ベース筋	D10 SD295	オープン

RMユニット18ベースブロック

カタログ掲載ページ P23

商品名	種類	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)
RM ユニット18 ベースブロック	基本形	L:399(1)×H:140(10)×T:180	6.7	880
	端部用	L:399(1)×H:140(10)×T:180	9.1	940

ワッフルリブ



カタログ掲載ページ P37


Color カラー

■ ミカゲ ■ サビミカゲ ■ マイルドブラウン

種類	種類及び商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
片面	12 基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:125(100)	14.6	関西エリアのみ	
	12 コーナー横筋左用	L:414(1)×H:190(10)×T:125(100)	14.2	関西エリアのみ	
	12 コーナー横筋右用	L:414(1)×H:190(10)×T:125(100)	14.2	関西エリアのみ	
両面	12 基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:125(95)	14.9	970	12,125
	12 コーナー横筋用	L:414(1)×H:190(10)×T:125(95)	14.7	1,300	—
	15 基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:160(130)	16.3	1,190	14,875
	15 コーナー横筋用	L:414(1)×H:190(10)×T:160(130)	17.6	1,520	—

* 寸法は全て概略表示です。割れ肌加工のため、寸法誤差が生じます。 * L、Hの()内の数字は標準目地幅を、Tの()内の数字は正味厚さを示す。

ワッフルリブ



カタログ掲載ページ P37


Color カラー

■ アイボリー ■ ストーングレー ■ モカブラウン

種類	種類及び商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
片面	12 基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:125(100)	14.6	関西エリアのみ	
	12 コーナー横筋左用	L:414(1)×H:190(10)×T:125(100)	14.2	関西エリアのみ	
	12 コーナー横筋右用	L:414(1)×H:190(10)×T:125(100)	14.2	関西エリアのみ	
両面	12 基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:125(95)	14.9	910	11,375
	12 コーナー横筋用	L:414(1)×H:190(10)×T:125(95)	14.7	1,220	—
	15 基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:160(130)	16.3	1,120	14,000
	15 コーナー横筋用	L:414(1)×H:190(10)×T:160(130)	17.6	1,440	—

* 寸法は全て概略表示です。割れ肌加工のため、寸法誤差が生じます。 * L、Hの()内の数字は標準目地幅を、Tの()内の数字は正味厚さを示す。

200グリッド



カタログ掲載ページ P39


Color カラー

■ アイボリー ■ ダークグレー ■ シャイングレー ■ ブランジュ

種類	種類及び商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
12	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:120(100)	13.1	860	10,750
	コーナー横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:120(100)	12.7	1,080	—
15	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:150(130)	15.0	1,080	13,500
	コーナー横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:150(130)	14.5	1,520	—

* 寸法は全て概略表示です。 * L、Hの()内の数字は標準目地幅を、Tの()内の数字は正味厚さを示す。

グラップラー



カタログ掲載ページ P41

受注生産品


Color カラー

■ グレイッシュホワイト ■ サンドベージュ

種類	種類及び商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
12	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:120(100)	12.2	750	9,375
	両コーナー用	L:399(1)×H:190(10)×T:120(100)	12.4	960	—
15	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:150(130)	14.4	960	12,000
	両コーナー用	L:399(1)×H:190(10)×T:150(130)	14.3	1,300	—

* 寸法は全て概略表示です。 * L、Hの()内の数字は標準目地幅を、Tの()内の数字は正味厚さを示す。 ※受注生産品:1色300本より承ります。

スプリットリブ 5L



カタログ掲載ページ P43

Color カラー


■ ミカゲ

種類	種類及び商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
5片 L面	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:125(100)	14.0	760	9,500
	コーナー左右兼用	L:399(1)×H:190(10)×T:125(100)	15.6	970	—
5両 L面	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:125(95)	14.5	860	10,750
	コーナー横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:125(95)	15.1	1,080	—
	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:160(130)	17.8	1,080	13,500
	コーナー横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:160(130)	17.2	1,460	—

* 寸法は全て概略表示です。割れ肌加工のため、寸法誤差が生じます。 * 片面、両面の併用施工の場合は、寸法誤差が生じますので予めご了承ください。

* L、Hの()内の数字は標準目地幅を、Tの()内の数字は正味厚さを示す。

スプリットリブ 5L



カタログ掲載ページ P43

Color カラー


■ ココア ■ オークル ■ ナチュラル

種類	種類及び商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
5片 L面	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:125(100)	14.0	関西エリアのみ	
	コーナー左右兼用	L:399(1)×H:190(10)×T:125(100)	15.6	関西エリアのみ	
5両 L面	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:125(95)	14.5	860	10,750
	コーナー横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:125(95)	15.1	1,080	—
	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:160(130)	17.8	1,080 ※受注生産品	13,500
	コーナー横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:160(130)	17.2	1,460 ※受注生産品	—

* 寸法は全て概略表示です。割れ肌加工のため、寸法誤差が生じます。 * 片面、両面の併用施工の場合は、寸法誤差が生じますので予めご了承ください。

* L、Hの()内の数字は標準目地幅を、Tの()内の数字は正味厚さを示す。 ※受注生産品:1色300本より承ります。

スプリットリブ 7L



カタログ掲載ページ P45

受注生産品

Color カラー


■ ミカゲ

種類	種類及び商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
7片 L面	7L SS	L:399(1)×H:190(10)×T:115(100)	13.4	関西エリアのみ	
	コーナー横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:115(100)	13.8	関西エリアのみ	
7両 L面	12 基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:125(95)	14.9	830	10,375
	12 コーナー横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:125(95)	15.3	940	—
	15 基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:160(130)	16.4	1,060	13,250
	15 コーナー横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:160(130)	16.5	1,420	—

* 寸法は全て概略表示です。割れ肌加工のため、寸法誤差が生じます。 * L、Hの()内の数字は標準目地幅を、Tの()内の数字は正味厚さを示す。

※受注生産品：1色300本より承ります。

ストライプ



カタログ掲載ページ P47


Color カラー

■ ダークセピア ■ スウェードベージュ ■ テラブラウン ■ アイボリー

種類	種類及び商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
12	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:120(100)	11.2	750	9,375
	コーナー横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:120(100)	11.0	950	—
15	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:150(130)	13.1	950	11,875
	コーナー横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:150(130)	13.2	1,280	—

* 寸法は全て概略表示です。 * L、Hの()内の数字は標準目地幅を、Tの()内の数字は正味厚さを示す。

フルスプリット



カタログ掲載ページ P49


Color カラー

■ ミカゲ ■ マスタード(受注生産) ■ ローズブラウン(受注生産) ■ アイボリー(受注生産)

種類	種類及び商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
12	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:125(95)	15.4	860	10,750
	コーナー横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:125(95)	16.3	1,080	—
15	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:160(130)	17.0	1,190	14,875
	コーナー横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:160(130)	18.3	1,520	—

* 寸法は全て概略表示です。割れ肌加工のため、寸法誤差が生じます。 * L、Hの()内の数字は標準目地幅を、Tの()内の数字は正味厚さを示す。 ※受注生産品：1色300本より承ります。

CBラク目地付®




カタログ掲載ページ P51

種類	種類及び商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
8	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:80(80)	8.9	510	6,375
	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:100(100)	10.5	510	6,375
10	コーナー横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:100(100)	9.4	510	—
	基本形底付き	L:399(1)×H:190(10)×T:100(100)	11.0	540	—
12	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:120(120)	11.2	600	7,500
	コーナー横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:120(120)	10.3	600	—
	基本形底付き	L:399(1)×H:190(10)×T:120(120)	12.1	650	—
	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:150(150)	12.5	750	9,375
15	コーナー横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:150(150)	11.6	750	—
	基本形底付き	L:399(1)×H:190(10)×T:150(150)	14.3	820	—

* 寸法は全て概略表示です。 * L、Hの()内の数字は標準目地幅を、Tの()内の数字は正味厚さを示す。

空洞コンクリートブロック




カタログ掲載ページ P53

種類	種類及び商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
10	基本形	L:390(10)×H:190(10)×T:100(100)	9.7	関西エリアのみ	
	横筋用	L:390(10)×H:190(10)×T:100(100)	10.3	関西エリアのみ	
	コーナー横筋用	L:390(10)×H:190(10)×T:100(100)	9.4	関西エリアのみ	
	1/2 コーナー	L:190(10)×H:190(10)×T:100(100)	4.8	関西エリアのみ	
	ヨーカン型	L:390(10)×H:90(10)×T:100(100)	4.8	関西エリアのみ	
12	基本形	L:390(10)×H:190(10)×T:120(120)	10.6	関西エリアのみ	
	横筋用	L:390(10)×H:190(10)×T:120(120)	11.2	関西エリアのみ	
	コーナー横筋用	L:390(10)×H:190(10)×T:120(120)	10.2	関西エリアのみ	
	ヨーカン型	L:390(10)×H:90(10)×T:120(120)	5.7	関西エリアのみ	
15	基本形	L:390(10)×H:190(10)×T:150(150)	12.8	関西エリアのみ	
	横筋用	L:390(10)×H:190(10)×T:150(150)	13.1	関西エリアのみ	
	コーナー横筋用	L:390(10)×H:190(10)×T:150(150)	11.7	関西エリアのみ	

* 寸法は全て概略表示です。 * L、Hの()内の数字は標準目地幅を、Tの()内の数字は正味厚さを示す。 * 施工環境・条件によっては、白華が発生することがあります。
* 各種役物の工場加工に関して加工費は別途申し受けますので その都度にお問い合わせください

ハイパーC15



カタログ掲載ページ P55


Color カラー

■ セピア ■ アイボリー

種類	種類及び商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
15	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:160(150)	14.3	1,090	13,625
	コーナー横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:160(150)	15.0	1,210	—

* 寸法は全て概略表示です。 * L、Hの()内の数字は標準目地幅を、Tの()内の数字は正味厚さを示す。

ミルフィーユライン



カタログ掲載ページ P58


Color カラー

■ ミカゲ ■ ココア ■ オークル ■ ナチュラル ■ アイボリー(受注生産)

商品名	種類	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
ミルフィーユ ライン	基本形	L:399(1)×H:90(10)×T:160	11.0	1,030	—
	コーナー用	L:414(1)×H:90(10)×T:160	11.5	1,200	—

* 寸法規格()内は標準目地幅を示す。 * 施工環境・条件によっては、白華が発生することがあります。 ※受注生産品:1色300本より承ります。

GPキャップ



カタログ掲載ページ P59

受注生産品


Color カラー

■ ホワイト ■ チャコールグレー ■ ベージュ ■ ライトブラウン

商品名	種類	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
GP キャップ	基本形	L:390(10)×H:60(10)×T:150	6.2	1,040	—
	コーナー用	L:410(10)×H:60(10)×T:150	6.2	1,090	—

* 寸法規格()内は標準目地幅を示す。 * 施工環境・条件によっては、白華が発生することがあります。 ※受注生産品:1色300本より承ります。

RMユニットスタンダード



カタログ掲載ページ P83


種類	種類及び商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)	1 m ² あたりグラウト充填量
CJ15	基本形	L:399(1)×H:190(10)×T:150(150)	10.9	640	0.10 m ³
	端部用	L:399(1)×H:190(10)×T:150(150)	11.7	690	—
	ハンチ用	L:399(1)×H:190(10)×T:150(150)	9.6	690	—
	水抜き用	L:399(1)×H:190(10)×T:150(150)	10.1	2,840	—
CJ18	基本形	L:399(1)×H:190(10)×T:180(180)	12.2	830	0.12 m ³
	端部用	L:399(1)×H:190(10)×T:180(180)	12.7	910	—
	ハンチ用	L:399(1)×H:190(10)×T:180(180)	9.8	910	—
	水抜き用	L:399(1)×H:190(10)×T:180(180)	11.4	3,030	—
CJ21	基本形	L:399(1)×H:190(10)×T:210(210)	13.2	930	0.14 m ³
	端部用	L:399(1)×H:190(10)×T:210(210)	13.5	1,050	—
	ハンチ用	L:399(1)×H:190(10)×T:210(210)	10.8	1,050	—
	水抜き用	L:399(1)×H:190(10)×T:210(210)	12.4	3,130	—
CJ24 受注生産品	基本形	L:399(1)×H:190(10)×T:240(240)	15.4	1,120	0.16 m ³
	端部用	L:399(1)×H:190(10)×T:240(240)	16.6	1,240	—
	ハンチ用	L:399(1)×H:190(10)×T:240(240)	12.3	1,240	—
	水抜き用	L:399(1)×H:190(10)×T:240(240)	14.5	3,650	—
CJ30 受注生産品	基本形	L:399(1)×H:190(10)×T:300(300)	19.0	1,490	0.20 m ³
	端部用	L:399(1)×H:190(10)×T:300(300)	21.4	1,620	—
	ハンチ用	L:399(1)×H:190(10)×T:300(300)	15.9	1,620	—
	水抜き用	L:399(1)×H:190(10)×T:300(300)	17.8	4,020	—

* ハンチ、水抜きなどの役物については、若干、色が異なる場合があります。 * 同一デザインの空洞ブロックとRMユニットは製造条件の違いにより色ムラや色違いが生じる場合があります。

* 施工環境・条件によっては、白華が発生することがあります。 * CJは縦打込み目地 * 上記のグラウトの充填量はRMユニットの形状により、若干量変化いたします。

* 厚さ24/30をご検討の際は必ず弊社営業担当までご連絡ください。 * 受注生産品：1色300本より承ります。

RMストライプ



カタログ掲載ページ P85

受注生産品


Color カラー

■ ダークセピア ■ スウェードベージュ ■ テラブラウン ■ アイボリー

種類	種類及び商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)
CJ15 (両面)	基本形	L:399(1)×H:190(10)×T:170(150)	13.5	1,380
	端部用	L:399(1)×H:190(10)×T:170(150)	14.0	1,600
	ハンチ用	L:399(1)×H:190(10)×T:170(150)	10.8	1,600
	水抜き用	L:399(1)×H:190(10)×T:170(150)	12.1	3,580
CJ18 (両面)	基本形	L:399(1)×H:190(10)×T:200(180)	14.7	1,520
	端部用	L:399(1)×H:190(10)×T:200(180)	15.1	1,740
	ハンチ用	L:399(1)×H:190(10)×T:200(180)	11.8	1,740
	水抜き用	L:399(1)×H:190(10)×T:200(180)	13.2	3,720

* ハンチ、水抜きなどの役物については、若干、色が異なる場合があります。 * 同一デザインの空洞化粧ブロックと化粧RMユニットは製造条件の違いにより色ムラや色違いが生じる場合があります。
* 施工環境・条件によっては、白華が発生することがあります。 * CJは縦打込み目地 * 製品の特性上、表面がこすれると白い傷が目立つ場合があります。 * 受注生産品：1色300本より承ります。

RM200グリッド



カタログ掲載ページ P87


Color カラー

■ アイボリー ■ ダークグレー ■ シャイングレー ■ ブランジュ

種類	種類及び商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)
CJ15 (両面)	基本形	L:399(1)×H:190(10)×T:170(150)	14.2	1,250
	端部用	L:399(1)×H:190(10)×T:170(150)	14.9	1,460
	ハンチ用	L:399(1)×H:190(10)×T:170(150)	11.1	1,460
	水抜き用	L:399(1)×H:190(10)×T:170(150)	13.1	3,450
CJ18	基本形	L:399(1)×H:190(10)×T:190(180)	13.6	1,280
	端部用	L:399(1)×H:190(10)×T:190(180)	14.4	1,490
	ハンチ用	L:399(1)×H:190(10)×T:190(180)	11.3	1,490
	水抜き用	L:399(1)×H:190(10)×T:190(180)	12.6	3,480

* ハンチ、水抜きなどの役物については、若干、色が異なる場合があります。 * 同一デザインの空洞化粧ブロックと化粧RMユニットは製造条件の違いにより色ムラや色違いが生じる場合があります。
* 施工環境・条件によっては、白華が発生することがあります。 * CJは縦打込み目地 * 厚さ15は両面化粧タイプです。 * 製品の特性上、表面がこすれると白い傷が目立つ場合があります。

RMワッフル



カタログ掲載ページ P89

Color カラー


■ ミカゲ ■ サビミカゲ ■ マイルドブラウン ■ アイボリー ■ ストーングレー ■ モカブラウン

種類	種類及び商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)
CJ15	基本形	L:399(1)×H:190(10)×T:165(150)	14.3	1,120
	右端部用	L:414(1)×H:190(10)×T:165(150)	15.8	1,370
	左端部用	L:414(1)×H:190(10)×T:165(150)	15.8	1,370
	ハンチ用	L:399(1)×H:190(10)×T:165(150)	10.9	1,370
	水抜き用	L:399(1)×H:190(10)×T:165(150)	12.2	3,320
CJ18	基本形	L:399(1)×H:190(10)×T:195(180)	14.5	1,340
	右端部用	L:414(1)×H:190(10)×T:195(180)	15.8	1,570
	左端部用	L:414(1)×H:190(10)×T:195(180)	15.8	1,570
	ハンチ用	L:399(1)×H:190(10)×T:195(180)	11.6	1,570
	水抜き用	L:399(1)×H:190(10)×T:195(180)	12.9	3,480
21 受注生産品	基本形	L:390(10)×H:190(10)×T:225(210)	15.5	1,520
	右端部用	L:405(10)×H:190(10)×T:225(210)	16.8	1,750
	左端部用	L:405(10)×H:190(10)×T:225(210)	16.8	1,750
	ハンチ用	L:390(10)×H:190(10)×T:225(210)	13.1	1,750
	水抜き用	L:390(10)×H:190(10)×T:225(210)	14.4	3,720
24 受注生産品	基本形	L:390(10)×H:190(10)×T:255(240)	17.2	1,750
	右端部用	L:405(10)×H:190(10)×T:255(240)	19.0	2,300
	左端部用	L:405(10)×H:190(10)×T:255(240)	19.0	2,300
	ハンチ用	L:390(10)×H:190(10)×T:255(240)	14.6	2,300
	水抜き用	L:390(10)×H:190(10)×T:255(240)	16.1	4,280

* ハンチ、水抜きなどの役物については、若干、色が異なる場合があります。 * 同一デザインの空洞化粧ブロックと化粧RMユニットは製造条件の違いにより色ムラや色違いが生じる場合があります。

* 施工環境・条件によっては、白華が発生することがあります。 * CJは縦打込み目地 * 厚さ24をご検討の際は必ず弊社営業担当までご連絡ください。 * 受注生産品：1色300本より承ります。

RMフルスプリット



カタログ掲載ページ P91

Color カラー

■ ミカゲ ■ マスタード(受注生産) ■ ローズブラウン(受注生産) ■ アイボリー(受注生産)

種類	種類及び商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)
15	基本形	L:390(10)×H:190(10)×T:165 (150)	14.2	1,120
	端部用	L:390(10)×H:190(10)×T:165 (150)	15.0	1,370
	ハンチ用	L:390(10)×H:190(10)×T:165 (150)	11.8	1,370
	水抜き用	L:390(10)×H:190(10)×T:165 (150)	13.1	3,320
18	基本形	L:390(10)×H:190(10)×T:195 (180)	14.8	1,340
	端部用	L:390(10)×H:190(10)×T:195 (180)	16.1	1,530
	ハンチ用	L:390(10)×H:190(10)×T:195 (180)	12.4	1,530
	水抜き用	L:390(10)×H:190(10)×T:195 (180)	13.7	3,540
21 受注生産品	基本形	L:390(10)×H:190(10)×T:225 (210)	16.0	1,510
	端部用	L:390(10)×H:190(10)×T:225 (210)	17.1	1,740
	ハンチ用	L:390(10)×H:190(10)×T:225 (210)	13.5	1,740
	水抜き用	L:390(10)×H:190(10)×T:225 (210)	14.9	3,710
24 受注生産品	基本形	L:390(10)×H:190(10)×T:255 (240)	18.1	1,870
	端部用	L:390(10)×H:190(10)×T:255 (240)	19.9	2,260
	ハンチ用	L:390(10)×H:190(10)×T:255 (240)	15.5	2,260
	水抜き用	L:390(10)×H:190(10)×T:255 (240)	17.0	4,400
30 受注生産品	基本形	L:390(10)×H:190(10)×T:315 (300)	21.2	2,130
	端部用	L:390(10)×H:190(10)×T:315 (300)	21.9	2,510
	ハンチ用	L:390(10)×H:190(10)×T:315 (300)	18.2	2,510
	水抜き用	L:390(10)×H:190(10)×T:315 (300)	19.9	4,660

* ハンチ、水抜きなどの役物については、若干、色が異なる場合があります。* 同一デザインの空洞化粧ブロックと化粧RMユニットは製造条件の違いにより色ムラや色違いが生じる場合があります。
* 施工環境・条件によっては、白華が発生することがあります。* 厚さ24/30をご検討の際は必ず弊社営業担当までご連絡ください。* 受注生産品：1色300本より承ります。

HRM擁壁 副資材

カタログ掲載ページ P69

グリ・シートKPタイプ

商品名	品種	規格 W×t(mm)	1巻 (m)	税抜き価格 (¥/巻)
KP タイプ	KP12-300	300×12	30	オープン
有孔両面	KP12-600	600×12		
被覆材付き	KPS12-400★	400×12	20	

* 詳細は、必ず事前にお問い合わせください。 * ★は受注生産品です。

グリ・シートKPタイプ用部品


品種	梱包単位	税抜価格 (¥)
バンド	1本 (300ml カートリッジタイプ)	オープン
ファスナー	1ケース (鋸、ワッシャ 170 本、U ボンド p1 本)	
フィルター	1巻 (幅 300mm×35m 巻)	
ホゴ F(φ75mm 用)	1ケース (10個入り)	

* 透水マット (グリシート KP タイプ) を使用する場合は、ホゴ F をご使用ください。
* 詳細は、必ず事前にお問い合わせください。

NKフィルター75F

対応パイプ	税抜き価格 (¥/個)
VU75・VP75	260

カルテット75



カタログ掲載ページ P97

Color カラー

■ ecoホワイト ■ ecoライトグレー ■ ecoライトブラウン ■ Bチョコ ■ Bサンド ■ Bレッド
■ Mホワイト ■ Mブラック ■ グレー ■ ベージュ ■ ブラウン

商品名	品種	カラー	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)	税抜定価(¥/㎡)	㎡目安個数
カルテット 75	7530 t=60	eco ホワイト eco ライトグレー eco ライトブラウン	L:300×W:75×T:60	2.9	230	10,350	45
		B チョコ B サンド B レッド	L:300×W:75×T:60	2.9	210	9,450	
		M ホワイト M ブラック	L:300×W:75×T:60	2.9	190	8,550	
		グレー ベージュ ブラウン	L:300×W:75×T:60	2.9	190	8,550	

ジャズロック



カタログ掲載ページ P99

受注生産品


Color カラー

■ グレー ■ ベージュ ■ ブラウン

商品名	品種	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	使用個数 (個 / ㎡)	税抜定価(¥/個)	㎡目安価格(税抜)
ジャズロック	基本形	L:194×W:136×T:60	2.9	44.4	200	8,880
	端部用	L:300×W:142×T:60	3.85	—	230	—

※受注生産品:1色1型30㎡以上お申し込みください。

BT3030・1020




カタログ掲載ページ P101

Color カラー

■ ホワイト01 ■ ピンク04 ■ グレー05 ■ グレー06 ■ ブラウン08 ■ ブラウン09

商品名	品種	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	使用個数 (個 / ㎡)	税抜定価(¥/個)	㎡目安価格(税抜)
BT	3030 t=60	L:300×W:300×T:60	11.2	11.1	820	9,102
ストレート 1020 BT	1020 t=60	L:100×W:200×T:60	2.4	50	190	9,500

イグザス 3030




カタログ掲載ページ P103

Color カラー

■ オフホワイト ■ グラナイトピンク ■ スレートグリーン ■ ブラウンゴールド

商品名	品種	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	使用個数 (個/㎡)	税抜定価(¥/個)	㎡目安価格(税抜)
イグザス (透水性)	3030 t=60	L:300×W:300×T:60	10.6	11.1	820	9,102

レトロ 3030




カタログ掲載ページ P105

Color カラー

■ オレンジ ■ セピア ■ ダークセピア ■ ベージュ

商品名	品種	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	使用個数 (個/㎡)	税抜定価(¥/個)	㎡目安価格(税抜)
レトロ	3030 t=60	L:300×W:300×T:60	10.6	11.1	860	9,546

コルゲートスラブ 3030




カタログ掲載ページ P107

Color カラー

■ セピア(アンティーク) ■ ダークオリーブ(アンティーク) ■ ライトブラウン(アンティーク)

商品名	品種	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	使用個数 (個/㎡)	税抜定価(¥/個)	㎡目安価格(税抜)
コルゲートスラブ	3030 t=60	L:300×W:300×T:60	11.5	11.1	730	8,103

コルゲートマイナス11℃



カタログ掲載ページ P109

Color カラー

■ オレンジ ■ サーモンピンク ■ セピア ■ ダークセピア ■ ブラウン ■ ライトブラウン ■ ベージュ

商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	使用個数 (個/㎡)	税抜定価(¥/個)	㎡目安価格(税抜)
コルゲートマイナス 11℃	L:200×W:200×T:60	5.4	25	330	8,250

パレオペイバー 120




カタログ掲載ページ P110

Color カラー

■ グレー(アンティーク) ■ サーモンピンク(アンティーク) ■ ブラウン(アンティーク) ■ ベージュ(アンティーク)

商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	使用個数 (個 /㎡)	税抜定価(¥/個)	㎡目安価格(税抜)
パレオペイバー 120	L:120×W:120×T:60	1.81	69.4	150	10,410

パレオ1020



カタログ掲載ページ P111

Color カラー


■ サーモンピンク ■ グレー ■ ベージュ ■ ブラウン

商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	使用個数 (個 /㎡)	税抜定価(¥/個)	㎡目安価格(税抜)
パレオ 1020	L:200×W:100×T:60	2.65	半枚積 68	210	14,280
	L:200×W:100×T:60	2.65	舗装 50	210	10,500

ストレート 1020 ブラスト仕上げ

カタログ掲載ページ P113

受注生産品




Color カラー

■ オレンジ002 ■ オレンジ006 ■ ブラウン026 ■ ブラウン030 ■ オレンジ050 ■ オレンジ054
■ グレー055 ■ グレー059

商品名	品種	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	使用個数 (個 /㎡)	税抜定価(¥/個)	㎡目安価格(税抜)
ストレート 1020 ブラスト仕上げ	t=60	L:200×W:100×T:60	2.4	50	170	8,500

※受注生産品:1色1型30㎡以上お申込みです。

コルゲートステップ 2730



カタログ掲載ページ P114

受注生産品


Color カラー

■ セピア(アンティーク) ■ ダークオリーブ(アンティーク) ■ ライトブラウン(アンティーク)

商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	使用個数 (個 /㎡)	税抜定価(¥/個)	㎡目安価格(税抜)
コルゲートステップ 2730	L:300×W:270×T:60	10.3	3.3	800	2,640

※受注生産品:1色1型30㎡以上お申込みです。

モジュラーステップ




カタログ掲載ページ P115

Color カラー

■ セピア ■ ベージュ ■ ブラウン

商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	使用個数 (個 / m)	税抜定価(¥/個)	m 目安価格(税抜)
モジュラーステップ	L:300×W:298×T:200	27.5	3.3	2,900	9,570

パーキングスラブ





カタログ掲載ページ P117

商品名	品種	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	使用個数 (個 / m ²)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
パーキングスラブ	6060 t=55	L:600×W:600×T:55	43.6	2.75	7,000	19,250

※ パーキングスラブ t=55 は有筋です。


ジオグリーン®65%/カラーボーダー

カタログ掲載ページ P120



商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	使用個数 (個 / m ²)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
ジオグリーン ®65%	L:300×W:300×T:100	11.7	11.1	790	8,769
カラーボーダー L600	L:600×W:100×T:100	12.6	—	1,820	—

グラス36.5%



カタログ掲載ページ P122

商品名	カラー	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	使用個数 (個 / m ²)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
グラス 36.5%	ナチュラル	L:337.5×W:225×T:100	11.3	13.2	650	8,580

アーバンクーラーマイナス11℃

カタログ掲載ページ P125

Color カラー

■ クールグレー ■ クールレッド ■ クールベージュ



受注生産品

商品名	品種	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)	税抜定価(¥/㎡)
アーバンクーラー マイナス 11℃	100 t=60	L:100×W:100×T:60	1.2	73	7,300
	100 t=80	L:100×W:100×T:80	1.5	78	7,800
	1020 t=60	L:200×W:100×T:60	2.3	146	7,300
	1020 t=80	L:200×W:100×T:80	3.1	156	7,800
	3030 t=60	L:300×W:300×T:60	10.7	658	7,300
	3030 t=80	L:300×W:300×T:80	14.2	703	7,800
	3060 t=60	L:600×W:300×T:60	21.4	1,313	7,300
	3060 t=80	L:600×W:300×T:80	28.5	1,403	7,800

※受注生産品:1色1型30㎡以上お承しします。


フェンス取付け用ブロック

カタログ掲載ページ P128

商品名	品種	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)
フェンス取付け用ブロック	基本形横筋用	L:199(1)×H:195×T:190(10)	7.7	3,200
脚部補強金物				1,700/ 枚

RMユニット15CJベースブロック

カタログ掲載ページ P129



商品名	品種	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)
RM ユニット 15CJ ベースブロック	基本形	L:399×H:150×T:150	7.5	610
	端部用	L:399×H:150×T:150	9.6	730

コンクリートブロック用万能スプレー

カタログ掲載ページ P129

商品名	品種	総容量	税抜定価(¥/本)
コンクリートブロック用万能スプレー	アイボリー / ダークセピア / ベージュ ブランジュ / シャイングレー	1 本 /300ml	2,000 (送料別)

あんしん鉄筋

カタログ掲載ページ P130

商品名	規格※	税抜定価(¥/本)	備 考
あんしん鉄筋	D10 SD295(4m)	オープン	※詳しくは、営業にお問い合わせください。 ※鉄筋の切断面は防錆（ぼうせい）処理してください。 ※あんしん鉄筋の価格は、予告なしに変更する場合があります。
	D13 SD295(4m) 受注生産品	オープン	
	D16 SD295(4m) 受注生産品	オープン	
	D19 SD345(4m) 受注生産品	オープン	

組積用モルタル

カタログ掲載ページ P130

商品名	重量(kg/袋)	圧縮強度 (N/mm ²)	税抜定価(¥/袋)	備 考
組積用モルタル	20	30 以上	オープン	運賃は別途です。詳しくは営業にお問い合わせください。

ラクボウ

カタログ掲載ページ P131

商品名	寸法規格(mm)	税抜定価(¥/パック)	
ラクボウ S (100 ～ 150 用)	L:100×W:100×T:1	520	1パック、50 枚、1 色刷り（片面）表面加工無し ※使用前には、必ず水に濡れないようにしてください。
ラクボウ L (150 ～ハイパー C150 用)	L:110×H:110×T:1	900	

デックスシーラー

カタログ掲載ページ P131

商品名	税抜定価(¥/セット)	備 考
デックスシーラー	1,900	運賃は別途です。詳しくは営業にお問い合わせください。

ACクリヤー2K

カタログ掲載ページ P132

商品名	税抜定価(¥/セット)	目安使用量 (2 回塗り)	備 考
AC クリアー 2K	48,000	50 m ² / セット	標準セット内容（主材 15kg、硬化剤 0.4kg） 運賃は別途です。詳しくは営業にお問い合わせください。

鉄筋ハッカー

カタログ掲載ページ P133

商品名	税抜定価(¥/セット)	備 考
鉄筋ハッカー (D10 用)	オープン	標準セット内容 (固定用ハッカー・折り曲げ用ハッカー各 1 本) 運賃は別途です。詳しくは営業にお問い合わせください。

万能ブロック/セメントレンガ/ セメント平板

カタログ掲載ページ P134

商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)
万能ブロック	L:190×W:190×T:150	11.4	関西エリアのみ
	L:190×W:190×T:100	7.8	関西エリアのみ
セメントレンガ	L:200×W:100×T:60	2.46	関西エリアのみ
セメント平板	L:300×W:300×T:60	11.1	関西エリアのみ

アクトル

カタログ掲載ページ P135

商品名	税抜定価(¥/本)
アクトル 20ℓ	44,000
アクトル 4ℓ	10,000

地先境界縁石

カタログ掲載ページ P135

商品名	品種	カラー	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	使用個数 (個 /m)	税抜定価(¥/個)
地先境界線縁石	普通	セピア / ブラウン / ベージュ	L:600×W:100×T:100	11.7	1.7	1,820

OSA/ST1/ST2 1020

カタログ掲載ページ P136

商品名	カラー	寸法規格(mm)	税抜定価(¥/個)
OSA	レッド / ナチュラル	N 型 /NE 型 /LE 型 t60	関西エリアのみ
		N 型 /NE 型 /LE 型 t80	関西エリアのみ
		S 型 /SE 型 t60	関西エリアのみ
		S 型 /SE 型 t80	関西エリアのみ
		H 型 t60	関西エリアのみ
		H 型 t80	関西エリアのみ
ST1	レッド / ナチュラル	N 型 t60	関西エリアのみ
		N 型 t80	関西エリアのみ
		S 型 t60	関西エリアのみ
		S 型 t80	関西エリアのみ
ST2 1020	オレンジ 006/ ブラウン 026 ブラウン 030/ オレンジ 050/ オレンジ 054/ グレー 055/ グレー 059	1020 t60	関西エリアのみ
		1020 t80	関西エリアのみ

エッジホルダー

カタログ掲載ページ P137

商品名	寸法規格(mm)	税抜定価(¥/本)	付属品	備 考
エッジホルダー	L:2020×W:75×T:50	4,000	SE スパイク5本	※1回当たり 23 本以下の納入につきましては、別途運賃 6,000 (1 式) が掛かります
SE スパイク	φ9.5×H200	200	—	※送料別途


ランドスケープエッジング®

カタログ掲載ページ P137-139


商品名	形状寸法	付属品	税抜定価(¥/個)	
エッジキング	H127mm×L3m	本体 1 本及びアンカー 3 本及びジョイント 1 個	5,550	□1回の発送で 100m 以下は、運賃 10,000 円 (1 式) が掛かります。
エッジキング用90度コーナー	—	—	1,300	
スリムエッジ	H127mm×L3m	本体 1 本及びアンカー 3 本及びジョイント 1 個	7,200	
スーパーエッジ (3m 品セット)	H152mm×L3m	本体 1 本及びアンカー 3 本及びジョイント 1 個	7,500	□サークルエッジについては全サイズの合計が 10 個以下の発送の場合、運賃 4,000 円 (1 式) が掛かります。
スーパーエッジ (30m 巻)	H152mm×L30m	30m ロール 1 巻及びアンカー 25 本及びジョイント 2 個	75,000	
ベーピングエッジ	H30mm×L2m	本体 1 本及びアンカー 7 本及びジョイント 1 個	7,000	
アスファルトエッジ 40	H40mm× L2m	本体 1 本及びアンカー 7 本及びジョイント 1 個	7,400	□ランドスケープエッジング®は、住友林業の登録商標です。
アスファルトエッジ 50	H50mm× L2m	本体 1 本及びアンカー 7 本及びジョイント 1 個	7,800	
スパイラルアンカー	ベーピング・アスファルト用	—	200	
プロエッジ	H101mm× 有効 L2.2m (全長 2.4m)	本体 1 本及びアンカー 3 本	7,040	
サスエッジ	H163mm× L2m	本体 1 本 及びアンカー 3 本及びジョイント 1 個	16,000	
ブリックエッジ (直線用・曲線用)	H50.8mm×L2.25m	本体 1 本及びアンカー 3 本及びジョイント 1 個	5,625	
ロッキンエッジ	H85mm×L2m	本体 5 本及びアンカー 15 本及びジョイント 5 個	18,000	
サークルエッジ (S)	H15cm× 内径約 30cm× 外径約 40cm	—	4,400	
サークルエッジ (M)	H15cm× 内径約 40cm× 外径約 50cm	—	5,000	
サークルエッジ (L)	H15cm× 内径約 50cm× 外径約 60cm	—	5,400	
バンパーエッジ (275 タイプ)	H0.275m×L20m×t1.1mm	本体 1 巻及び接続テープ 1 本	14,500	
バンパーエッジ (550 タイプ)	H0.550m×L20m×t1.1mm	本体 1 巻及び接続テープ 1 本	27,000	
バンパーエッジ (1,100 タイプ)	H1.100m×L20m×t1.1mm	本体 1 巻及び接続テープ 1 本	52,000	
追加用接続テープ	L12.0m × W20.0cm	—	8,500	
紫外線劣化防止テープ	L50.0m × W20.0cm	—	10,000	
ルートバリア 30S	H300mm×L1,000mm	本体 5 枚及びジョイント 5 本及びヘッドキャップ 5 本	15,000	
ルートバリア 44	H440mm×L610mm	本体 1 枚及びジョイント 1 本	4,000	
ルートバリア 60	H610mm×L610mm	本体 1 枚及びジョイント 1 本	5,400	
ルートバリア 90	H900mm×L610mm	本体 1 枚及びジョイント 1 本	7,600	

営業窓口・サービスセンターマップ


営業窓口・サービスセンターマップ




本社




関西支店・泉北サービスセンター




中京支店・中部サービスセンター



玉津サービスセンター



京滋営業所・京滋サービスセンター



高槻サービスセンター

■ 本社／大阪市福島区吉野4-22-9

<https://www.taiyo-ecobloxx.com/>

【営業本部・営業所】西日本ネットワーク

関西支店	〒592-0001	大阪府高石市高砂3-12-2	TEL 072-268-0056	FAX 072-268-1327
中京支店	〒485-0083	愛知県小牧市村中新町3	TEL 0568-27-5180	FAX 0568-27-5181
京滋営業所	〒524-0033	滋賀県守山市浮気町219-1	TEL 077-583-5811	FAX 077-582-1978

【サービスセンター】

泉北サービスセンター	〒592-0001	大阪府高石市高砂3-12-2	TEL 072-268-0055	FAX 072-268-1327
中部サービスセンター	〒485-0083	愛知県小牧市村中新町3	TEL 0568-27-5180	FAX 0568-27-5181
玉津サービスセンター	〒651-2257	兵庫県神戸市西区平野町中津930	TEL 078-923-5511	FAX 078-923-5512
京滋サービスセンター	〒524-0033	滋賀県守山市浮気町219-1	TEL 077-583-5811	FAX 077-582-1978
高槻サービスセンター	〒569-0833	大阪府高槻市唐崎南2-8-1	TEL 072-677-1821	FAX 072-677-1825

【工場】西日本

泉北工場	〒592-0001	大阪府高石市高砂3-12-2
泉北第2工場	〒592-0001	大阪府高石市高砂3-39-1
高槻工場	〒569-0833	大阪府高槻市唐崎南2-8-1

東日本

つくば工場	〒300-2744	茨城県常総市杉山1248
-------	-----------	--------------

● 関連会社

太陽サーブ株式会社	〒553-0006	大阪府大阪市福島区吉野4-22-9
株式会社エコプロックス	〒553-0006	大阪府大阪市福島区吉野4-22-9