

EXTERIOR CATALOG 2025-2026

東日本版 Vol. **1**

東日本エリア 価格表

ecoblox[®]

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT **GOALS**

エコブックス グループは持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。

太陽エコブックス株式会社

ジオグリーン レクタン

カタログ掲載ページ P17

商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	使用個数 (個 /㎡)	税抜定価(¥/個)	㎡目安価格(税抜)
ジオグリーン レクタン	L:300×W:150×T:100	6.5	22.2	495	10,989

ガーデンエッジ

カタログ掲載ページ P19

Color カラー

■ ミカゲ

商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)
ガーデンエッジ フルスプリット	L:399(1)×H:190(10)×T:115(100)	13.1	1,480

Color カラー

■ ミカゲ ■ セピア ■ ベージュ ■ ダークブラウン

商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)
ガーデンエッジ 7L	L:399(1)×H:190(10)×T:115(100)	12.8	940

* 寸法は全て概略表示です。割れ肌加工のため、寸法誤差が生じます。

* L、Hの()内の数字は標準目地幅を、Tの()内の数字は正味厚さを示す。

スプリットリブ12-7L SS

カタログ掲載ページ P42

Color カラー

■ セピア ■ ベージュ ■ ダークブラウン ■ ミカゲ

商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)
スプリットリブ 12-7L SS	L:399(1)×H:190(10)×T:115(100)	13.5	740

* 寸法は全て概略表示です。割れ肌加工のため、寸法誤差が生じます。

* L、Hの()内の数字は標準目地幅を、Tの()内の数字は正味厚さを示す。

ベース筋

カタログ掲載ページ P23

商品名	規格	税抜定価(¥/本)
ベース筋	D10 SD295	オープン


RMユニット18ベースブロック

カタログ掲載ページ P23

商品名	種類	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)
RM ユニット18 ベースブロック	基本形	L:399(1)×H:140(10)×T:180	6.7	920
	端部用	L:399(1)×H:140(10)×T:180	9.1	980

* L、Hの()内の数字は標準目地幅を、Tの数字は正味厚さを示す。

ワッフルリブ



カタログ掲載ページ P36


Color カラー

■ ストーングレー ■ モカブラウン(受注生産)

種類	種類及び商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
12	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:125(95)	14.9	1,480	18,500
	コーナー横筋用	L:414(1)×H:190(10)×T:125(95)	14.7	1,710	—
15	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:160(130)	17.0	1,710	21,375
	コーナー横筋用	L:414(1)×H:190(10)×T:160(130)	17.6	1,940	—

* 寸法は全て概略表示です。割れ肌加工のため、寸法誤差が生じます。 * L、Hの()内の数字は標準目地幅を、Tの()内の数字は正味厚さを示す。 * 受注生産品：300本より承ります。

ワッフルリブ



カタログ掲載ページ P36


Color カラー

■ ミカゲ ■ マイルドブラウン ■ アイボリー ■ サビミカゲ(受注生産)

種類	種類及び商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
12	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:125(95)	14.9	1,710	21,375
	コーナー横筋用	L:414(1)×H:190(10)×T:125(95)	14.7	1,940	—
15	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:160(130)	17.0	1,940	24,250
	コーナー横筋用	L:414(1)×H:190(10)×T:160(130)	17.6	2,170	—

* 寸法は全て概略表示です。割れ肌加工のため、寸法誤差が生じます。 * L、Hの()内の数字は標準目地幅を、Tの()内の数字は正味厚さを示す。 * 受注生産品：300本より承ります。

200グリッド



カタログ掲載ページ P38


Color カラー

■ ダークグレー ■ シャイングレー ■ アイボリー

種類	種類及び商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
12	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:120(100)	13.1	880	11,000
	コーナー横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:120(100)	12.7	980	—
15	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:150(130)	15.0	1,090	13,625
	コーナー横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:150(130)	14.5	1,180	—

* 寸法は全て概略表示です。 * L、Hの()内の数字は標準目地幅を、Tの()内の数字は正味厚さを示す。

グラップラー



カタログ掲載ページ P40


Color カラー

■ グレイッシュホワイト ■ サンドベージュ

種類	種類及び商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
12	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:120(100)	12.2	900	11,250
	両コーナー用	L:399(1)×H:190(10)×T:120(100)	12.4	990	—
15	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:150(130)	14.4	1,130	14,125
	両コーナー用	L:399(1)×H:190(10)×T:150(130)	14.3	1,220	—

* 寸法は全て概略表示です。 * L、Hの()内の数字は標準目地幅を、Tの()内の数字は正味厚さを示す。

スプリットリブ 7L



カタログ掲載ページ P42


Color カラー

■ セピア ■ ベージュ ■ ダークブラウン ■ ミカゲ

種類	種類及び商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
7片 L面	7L SS	L:399(1)×H:190(10)×T:115(100)	13.5	740	9,250
	コーナー横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:115(100)	13.8	790	—
12	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:125(95)	13.8	1,130	14,125
	コーナー横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:125(95)	15.3	1,250	—
7両 L面	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:160(130)	18.5	1,480	18,500
	コーナー横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:160(130)	19.0	1,610	—

* 寸法は全て概略表示です。割れ肌加工のため、寸法誤差が生じます。 * L、Hの()内の数字は標準目地幅を、Tの()内の数字は正味厚さを示す。
* 片面、両面の併用施工の場合は、寸法誤差が生じますので予めご了承ください。

ストライプ



カタログ掲載ページ P44


Color カラー

■ ダークセピア ■ スウェードベージュ ■ テラブラウン ■ アイボリー ■ ココア

種類	種類及び商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
12	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:120(100)	10.6	880	11,000
	コーナー横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:120(100)	11.0	980	—
15	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:150(130)	13.1	1,130	14,125
	コーナー横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:150(130)	13.2	1,290	—

* 寸法は全て概略表示です。 * L、Hの()内の数字は標準目地幅を、Tの()内の数字は正味厚さを示す。

ネオライン



カタログ掲載ページ P46


Color カラー

■ セピア ■ ベージュ ■ ブラウン

種類	種類及び商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
12	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:120(100)	12.3	840	10,500
	コーナー横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:120(100)	12.1	960	—
15	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:150(130)	14.2	1,080	13,500
	コーナー横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:150(130)	13.9	1,200	—

* 寸法は全て概略表示です。 * L、Hの()内の数字は標準目地幅を、Tの()内の数字は正味厚さを示す。

フルスプリット



カタログ掲載ページ P48

Color カラー


■ マスタード ■ ローズブラウン

受注生産品

種類	種類及び商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
12	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:125 (95)	15.4	1,480	18,500
	コーナー横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:125 (95)	16.3	1,710	—
15	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:160 (130)	18.4	1,710	21,375
	コーナー横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:160 (130)	18.3	1,940	—

* 寸法は全て概略表示です。割れ肌加工のため、寸法誤差が生じます。 * L、Hの()内の数字は標準目地幅を、Tの()内の数字は正味厚さを示す。
* 受注生産品：300本より承ります。

フルスプリット



カタログ掲載ページ P48


Color カラー

■ミカゲ ■アイボリー

種類	種類及び商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
12	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:125(95)	15.4	1,710	21,375
	コーナー横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:125(95)	16.3	1,940	—
15	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:160(130)	18.4	1,940	24,250
	コーナー横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:160(130)	18.3	2,170	—

* 寸法は全て概略表示です。割れ肌加工のため、寸法誤差が生じます。 * L、Hの()内の数字は標準目地幅を、Tの()内の数字は正味厚さを示す。

CBラク目地付®




カタログ掲載ページ P50

種類	種類及び商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
10	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:100(100)	10.5	680	8,500
	コーナー横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:100(100)	10.3	680	—
12	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:120(120)	11.2	810	10,125
	コーナー横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:120(120)	10.5	810	—
15	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:150(150)	13.0	1,000	12,500
	コーナー横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:150(150)	11.6	1,000	—

* 寸法は全て概略表示です。 * L、Hの()内の数字は標準目地幅を、Tの()内の数字は正味厚さを示す。

空洞コンクリートブロック



カタログ掲載ページ P52


受注生産品

種類	種類及び商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
15 受注生産品	基本形	L:390(10)×H:190(10)×T:150(150)	13.5	1,080	13,500
	横筋用	L:390(10)×H:190(10)×T:150(150)	13.9	1,080	—
	コーナー横筋用	L:390(10)×H:190(10)×T:150(150)	13.8	1,080	—

* 寸法は全て概略表示です。 * L、Hの()内の数字は標準目地幅を、Tの()内の数字は正味厚さを示す。 * 施工環境・条件によっては、白華が発生することがあります。

* 受注生産品：300本より承ります。

ハイパーC15



カタログ掲載ページ P54


Color カラー

■セピア ■アイボリー

種類	種類及び商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
15	基本形横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:160(150)	14.3	1,130	14,125
	コーナー横筋用	L:399(1)×H:190(10)×T:160(150)	15.0	1,250	—

* 寸法は全て概略表示です。 * L、Hの()内の数字は標準目地幅を、Tの()内の数字は正味厚さを示す。

リブ笠木



カタログ掲載ページ P58

Color カラー


■ ナチュラルグレー ■ ナチュラルベージュ ■ ナチュラルブラウン ■ アイボリー
■ グレーグラニット ■ ブラウングラニット ■ ベージュグラニット(受注生産)

商品名	種類	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
リブ笠木	基本形	L:399(1)×H:90(10)×T:160(130)	11.0	1,200	—
	コーナー用	L:414(1)×H:90(10)×T:160(130)	11.5	1,260	—

* 寸法規格 () 内は標準目地幅を示す。 * 写真は実際の色と多少異なる場合があります。

* 施工環境・条件によっては、白華が発生することがあります。 * コンクリート製品の特性上、商品には色むらや色違いが生じる場合があります。

GPキャップ



カタログ掲載ページ P59


Color カラー

■ ホワイト ■ チャコールグレー ■ ベージュ ■ ライトブラウン ■ ブラウン ■ セピア ■ ココア

商品名	種類	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
GP キャップ	基本形	L:390(10)×H:60(10)×T:150	6.2	1,010	—
	コーナー用	L:410(10)×H:60(10)×T:150	6.2	1,080	—

* 寸法規格 () 内は標準目地幅を示す。 * 施工環境・条件によっては、白華が発生することがあります。

RMユニットスタンダード



カタログ掲載ページ P82


種類	種類及び商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)	1 m ² あたりグラウト充填量
CJ15	基本形	L:399(1)×H:190(10)×T:150(150)	10.9	1,000	0.10 m ³
	端部用	L:399(1)×H:190(10)×T:150(150)	11.7	1,000	—
	ハンチ用	L:399(1)×H:190(10)×T:150(150)	9.6	1,660	—
	水抜き用	L:399(1)×H:190(10)×T:150(150)	10.1	1,660	—
CJ18	基本形	L:399(1)×H:190(10)×T:180(180)	12.2	1,110	0.12 m ³
	端部用	L:399(1)×H:190(10)×T:180(180)	12.7	1,110	—
	ハンチ用	L:399(1)×H:190(10)×T:180(180)	9.8	1,780	—
	水抜き用	L:399(1)×H:190(10)×T:180(180)	11.4	1,780	—
CJ21	基本形	L:399(1)×H:190(10)×T:210(210)	13.2	1,300	0.14 m ³
	端部用	L:399(1)×H:190(10)×T:210(210)	13.5	1,300	—
	ハンチ用	L:399(1)×H:190(10)×T:210(210)	10.8	1,900	—
	水抜き用	L:399(1)×H:190(10)×T:210(210)	12.4	1,900	—
CJ24 受注生産品	基本形	L:399(1)×H:190(10)×T:240(240)	15.4	1,660	0.16 m ³
	端部用	L:399(1)×H:190(10)×T:240(240)	16.6	1,660	—
	ハンチ用	L:399(1)×H:190(10)×T:240(240)	12.3	2,140	—
	水抜き用	L:399(1)×H:190(10)×T:240(240)	14.5	2,140	—
CJ30 受注生産品	基本形	L:399(1)×H:190(10)×T:300(300)	19.0	1,780	0.20 m ³
	端部用	L:399(1)×H:190(10)×T:300(300)	21.4	1,780	—
	ハンチ用	L:399(1)×H:190(10)×T:300(300)	15.9	2,260	—
	水抜き用	L:399(1)×H:190(10)×T:300(300)	17.8	2,260	—

* ハンチ、水抜きなどの役目については、若干、色が異なる場合があります。 * 同一デザインの空洞ブロックとRMユニットは製造条件の違いにより色ムラや色違いが生じる場合があります。

* 施工環境・条件によっては、白華が発生することがあります。 * CJは縦打込み目地 * 上記のグラウトの充填量はRMユニットの形状により、若干量変化いたします。

* 厚さ24/30をご検討の際は必ず弊社営業担当までご連絡ください。 * 受注生産品：300本より承ります。

RM200グリッド



カタログ掲載ページ P84


Color カラー

■ ダークグレー ■ シャイングレー ■ アイボリー

種類	種類及び商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)
CJ15 (両面)	基本形	L:399(1)×H:190(10)×T:170(150)	14.2	1,300
	端部用	L:399(1)×H:190(10)×T:170(150)	14.9	1,420
	ハンチ用	L:399(1)×H:190(10)×T:170(150)	11.1	2,190
	水抜き用	L:399(1)×H:190(10)×T:170(150)	13.1	2,190
CJ18	基本形	L:399(1)×H:190(10)×T:190(180)	13.6	1,420
	端部用	L:399(1)×H:190(10)×T:190(180)	14.4	1,540
	ハンチ用	L:399(1)×H:190(10)×T:190(180)	11.3	2,360
	水抜き用	L:399(1)×H:190(10)×T:190(180)	12.6	2,360

* ハンチ、水抜きなどの役物については、若干、色が異なる場合があります。 * 同一デザインの空洞化粧ブロックと化粧RMユニットは製造条件の違いにより色ムラや色違いが生じる場合があります。
* 施工環境・条件によっては、白華が発生することがあります。 * CJは縦打込み目地 * 厚さ15は両面化粧タイプです。 * 製品の特性上、表面がこすれると白い傷が目立つ場合があります。

RMストライプ



カタログ掲載ページ P86


Color カラー

■ ダークセピア ■ スウェードベージュ ■ テラブラウン ■ アイボリー ■ ココア

種類	種類及び商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)
CJ15 (両面)	基本形	L:399(1)×H:190(10)×T:170(150)	13.5	1,280
	端部用	L:399(1)×H:190(10)×T:170(150)	14.0	1,420
	ハンチ用	L:399(1)×H:190(10)×T:170(150)	10.8	2,160
	水抜き用	L:399(1)×H:190(10)×T:170(150)	12.1	2,160
CJ18 (両面)	基本形	L:399(1)×H:190(10)×T:200(180)	14.7	1,420
	端部用	L:399(1)×H:190(10)×T:200(180)	15.1	1,540
	ハンチ用	L:399(1)×H:190(10)×T:200(180)	11.8	2,330
	水抜き用	L:399(1)×H:190(10)×T:200(180)	13.2	2,330

* ハンチ、水抜きなどの役物については、若干、色が異なる場合があります。 * 同一デザインの空洞化粧ブロックと化粧RMユニットは製造条件の違いにより色ムラや色違いが生じる場合があります。
* 施工環境・条件によっては、白華が発生することがあります。 * CJは縦打込み目地 * 製品の特性上、表面がこすれると白い傷が目立つ場合があります。

RMリブ7L



カタログ掲載ページ P88


Color カラー

■ セピア ■ ベージュ ■ ダークブラウン ■ ミカゲ

種類	種類及び商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)
CJ15	基本形	L:399(1)×H:190(10)×T:165(150)	13.6	1,540
	端部用	L:399(1)×H:190(10)×T:165(150)	14.7	1,660
	ハンチ用	L:399(1)×H:190(10)×T:165(150)	11.3	2,160
	水抜き用	L:399(1)×H:190(10)×T:165(150)	12.2	2,160
CJ18	基本形	L:399(1)×H:190(10)×T:195(180)	14.1	1,660
	端部用	L:399(1)×H:190(10)×T:195(180)	15.4	1,780
	ハンチ用	L:399(1)×H:190(10)×T:195(180)	11.8	2,310
	水抜き用	L:399(1)×H:190(10)×T:195(180)	12.8	2,310

* ハンチ、水抜きなどの役物については、若干、色が異なる場合があります。 * 同一デザインの空洞化粧ブロックと化粧RMユニットは製造条件の違いにより色ムラや色違いが生じる場合があります。
* 施工環境・条件によっては、白華が発生することがあります。 * CJは縦打込み目地 * 製品の特性上、表面がこすれると白い傷が目立つ場合があります。

RMワッフル



カタログ掲載ページ P90


Color カラー

■ ストーングレー ■ モカブラウン(受注生産)

種類	種類及び商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)
CJ15	基本形	L:399(1)×H:190(10)×T:165(150)	14.3	1,590
	右端部用	L:414(1)×H:190(10)×T:165(150)	15.8	1,720
	左端部用	L:414(1)×H:190(10)×T:165(150)	15.8	1,720
	ハンチ用	L:399(1)×H:190(10)×T:165(150)	10.9	2,260
	水抜き用	L:399(1)×H:190(10)×T:165(150)	12.2	2,260
CJ18	基本形	L:399(1)×H:190(10)×T:195(180)	14.5	1,720
	右端部用	L:414(1)×H:190(10)×T:195(180)	15.8	1,850
	左端部用	L:414(1)×H:190(10)×T:195(180)	15.8	1,850
	ハンチ用	L:399(1)×H:190(10)×T:195(180)	11.6	2,380
	水抜き用	L:399(1)×H:190(10)×T:195(180)	12.9	2,380
21 受注生産品	基本形	L:390(10)×H:190(10)×T:225(210)	15.5	1,850
	右端部用	L:405(10)×H:190(10)×T:225(210)	16.8	2,000
	左端部用	L:405(10)×H:190(10)×T:225(210)	16.8	2,000
	ハンチ用	L:390(10)×H:190(10)×T:225(210)	13.1	2,670
	水抜き用	L:390(10)×H:190(10)×T:225(210)	14.4	2,670
24 受注生産品	基本形	L:390(10)×H:190(10)×T:255(240)	17.2	2,140
	右端部用	L:405(10)×H:190(10)×T:255(240)	19.0	2,260
	左端部用	L:405(10)×H:190(10)×T:255(240)	19.0	2,260
	ハンチ用	L:390(10)×H:190(10)×T:255(240)	14.6	2,810
	水抜き用	L:390(10)×H:190(10)×T:255(240)	16.1	2,810

* ハンチ、水抜きなどの役物については、若干、色が異なる場合があります。 * 同一デザインの空洞化粧ブロックと化粧RMユニットは製造条件の違いにより色ムラや色違いが生じる場合があります。
* 施工環境・条件によっては、白華が発生することがあります。 * CJは縦打込み目地 * 厚さ24をご検討の際は必ず弊社営業担当までご連絡ください。 * 受注生産品：1色300本より承ります。

RMワッフル



カタログ掲載ページ P90


Color カラー

■ ミカゲ ■ マイルドブラウン ■ アイボリー ■ サビミカゲ(受注生産)

種類	種類及び商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)
CJ15	基本形	L:399(1)×H:190(10)×T:165(150)	14.3	1,730
	右端部用	L:414(1)×H:190(10)×T:165(150)	15.8	1,880
	左端部用	L:414(1)×H:190(10)×T:165(150)	15.8	1,880
	ハンチ用	L:399(1)×H:190(10)×T:165(150)	10.9	2,380
	水抜き用	L:399(1)×H:190(10)×T:165(150)	12.2	2,380
CJ18	基本形	L:399(1)×H:190(10)×T:195(180)	14.5	1,880
	右端部用	L:414(1)×H:190(10)×T:195(180)	15.8	2,020
	左端部用	L:414(1)×H:190(10)×T:195(180)	15.8	2,020
	ハンチ用	L:399(1)×H:190(10)×T:195(180)	11.6	2,500
	水抜き用	L:399(1)×H:190(10)×T:195(180)	12.9	2,500
21 受注生産品	基本形	L:390(10)×H:190(10)×T:225(210)	15.5	2,000
	右端部用	L:405(10)×H:190(10)×T:225(210)	16.8	2,140
	左端部用	L:405(10)×H:190(10)×T:225(210)	16.8	2,140
	ハンチ用	L:390(10)×H:190(10)×T:225(210)	13.1	2,740
	水抜き用	L:390(10)×H:190(10)×T:225(210)	14.4	2,740
24 受注生産品	基本形	L:390(10)×H:190(10)×T:255(240)	17.2	2,260
	右端部用	L:405(10)×H:190(10)×T:255(240)	19.0	2,380
	左端部用	L:405(10)×H:190(10)×T:255(240)	19.0	2,380
	ハンチ用	L:390(10)×H:190(10)×T:255(240)	14.6	2,980
	水抜き用	L:390(10)×H:190(10)×T:255(240)	16.1	2,980

* ハンチ、水抜きなどの役物については、若干、色が異なる場合があります。 * 同一デザインの空洞化粧ブロックと化粧RMユニットは製造条件の違いにより色ムラや色違いが生じる場合があります。
* 施工環境・条件によっては、白華が発生することがあります。 * CJは縦打込み目地 * 厚さ24をご検討の際は必ず弊社営業担当までご連絡ください。 * 受注生産品：1色300本より承ります。

RMフルスプリット



カタログ掲載ページ P92

Color カラー


■ マスタード ■ ローズブラウン

受注生産品

種類	種類及び商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)
15	基本形	L:390(10)×H:190(10)×T:165(150)	14.2	1,660
	端部用	L:390(10)×H:190(10)×T:165(150)	15.0	1,780
	ハンチ用	L:390(10)×H:190(10)×T:165(150)	11.8	2,380
	水抜き用	L:390(10)×H:190(10)×T:165(150)	13.1	2,380
18	基本形	L:390(10)×H:190(10)×T:195(180)	14.8	1,780
	端部用	L:390(10)×H:190(10)×T:195(180)	16.1	1,900
	ハンチ用	L:390(10)×H:190(10)×T:195(180)	12.4	2,500
	水抜き用	L:390(10)×H:190(10)×T:195(180)	13.7	2,500
21 受注生産品	基本形	L:390(10)×H:190(10)×T:225(210)	16.0	1,900
	端部用	L:390(10)×H:190(10)×T:225(210)	17.1	2,020
	ハンチ用	L:390(10)×H:190(10)×T:225(210)	13.5	2,620
	水抜き用	L:390(10)×H:190(10)×T:225(210)	14.9	2,620
24 受注生産品	基本形	L:390(10)×H:190(10)×T:255(240)	18.1	2,140
	端部用	L:390(10)×H:190(10)×T:255(240)	19.9	2,260
	ハンチ用	L:390(10)×H:190(10)×T:255(240)	15.5	2,740
	水抜き用	L:390(10)×H:190(10)×T:255(240)	17.0	2,740
30 受注生産品	基本形	L:390(10)×H:190(10)×T:315(300)	21.2	2,500
	端部用	L:390(10)×H:190(10)×T:315(300)	21.9	2,980
	ハンチ用	L:390(10)×H:190(10)×T:315(300)	18.2	3,700
	水抜き用	L:390(10)×H:190(10)×T:315(300)	19.9	3,700

* ハンチ、水抜きなどの役物については、若干、色が異なる場合があります。 * 同一デザインの空洞化粧ブロックと化粧RMユニットは製造条件の違いにより色ムラや色違いが生じる場合があります。
* 施工環境・条件によっては、白華が発生することがあります。 * 厚さ24/30をご検討の際は必ず弊社営業担当までご連絡ください。 * 受注生産品：1色300本より承ります。

RMフルスプリット



カタログ掲載ページ P92

Color カラー

■ ミカゲ ■ アイボリー

種類	種類及び商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)
15	基本形	L:390(10)×H:190(10)×T:165(150)	14.2	1,780
	端部用	L:390(10)×H:190(10)×T:165(150)	15.0	1,900
	ハンチ用	L:390(10)×H:190(10)×T:165(150)	11.8	2,500
	水抜き用	L:390(10)×H:190(10)×T:165(150)	13.1	2,500
18	基本形	L:390(10)×H:190(10)×T:195(180)	14.8	1,900
	端部用	L:390(10)×H:190(10)×T:195(180)	16.1	2,020
	ハンチ用	L:390(10)×H:190(10)×T:195(180)	12.4	2,620
	水抜き用	L:390(10)×H:190(10)×T:195(180)	13.7	2,620
21 受注生産品	基本形	L:390(10)×H:190(10)×T:225(210)	16.0	2,020
	端部用	L:390(10)×H:190(10)×T:225(210)	17.1	2,140
	ハンチ用	L:390(10)×H:190(10)×T:225(210)	13.5	2,740
	水抜き用	L:390(10)×H:190(10)×T:225(210)	14.9	2,740
24 受注生産品	基本形	L:390(10)×H:190(10)×T:255(240)	18.1	2,260
	端部用	L:390(10)×H:190(10)×T:255(240)	19.9	2,380
	ハンチ用	L:390(10)×H:190(10)×T:255(240)	15.5	2,860
	水抜き用	L:390(10)×H:190(10)×T:255(240)	17.0	2,860
30 受注生産品	基本形	L:390(10)×H:190(10)×T:315(300)	21.2	2,620
	端部用	L:390(10)×H:190(10)×T:315(300)	21.9	3,100
	ハンチ用	L:390(10)×H:190(10)×T:315(300)	18.2	3,820
	水抜き用	L:390(10)×H:190(10)×T:315(300)	19.9	3,820

* ハンチ、水抜きなどの役物については、若干、色が異なる場合があります。* 同一デザインの空洞化粧ブロックと化粧RMユニットは製造条件の違いにより色ムラや色違いが生じる場合があります。
* 施工環境・条件によっては、白華が発生することがあります。* 厚さ24/30をご検討の際は必ず弊社営業担当までご連絡ください。* 受注生産品：1色300本より承ります。

HRM擁壁 副資材

カタログ掲載ページ P69

グリ・シートKPタイプ

商品名	品種	規格 W×t(mm)	1巻 (m)	税抜き価格 (¥/巻)
KP タイプ 有孔両面 被覆材付き	KP12-300	300×12	30	45,540
	KP12-600	600×12		91,080
	KPS12-400★	400×12	20	42,240

* 詳細は、必ず事前にお問い合わせください。* ★は受注生産品です。

グリ・シートKPタイプ用部品


品種	梱包単位	税抜価格 (¥)
ボンド	1本 (300ml カートリッジタイプ)	1,570
ファスナー	1ケース (鋸、ワッシャ 170 本、U ボンド p1 本)	7,260
フィルター	1巻 (幅 300mm×35m 巻)	6,050
ホゴ F(φ75mm 用)	1ケース (10個入り)	2,420

* 透水マット(グリシートKPタイプ)を使用する場合は、ホゴFをご使用ください。
* 詳細は、必ず事前にお問い合わせください。

NKフィルター75F

対応パイプ	税抜き価格 (¥/個)
VU75・VP75	260

カルテット75



カタログ掲載ページ P98

Color カラー

■ ecoホワイト ■ ecoライトグレー ■ ecoライトブラウン ■ Bチョコ ■ Bサンド ■ Bレッド
■ Mホワイト ■ Mブラック ■ グレー ■ ベージュ ■ ブラウン

商品名	品種	カラー	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)	m ² 目安個数
カルテット 75	7530 t=60	eco ホワイト eco ライトグレー eco ライトブラウン	L:300×W:75×T:60	2.9	235	10,575	45
		B チョコ B サンド B レッド	L:300×W:75×T:60	2.9	221	9,945	
		M ホワイト M ブラック	L:300×W:75×T:60	2.9	207	9,315	
		グレー ベージュ ブラウン	L:300×W:75×T:60	2.9	207	9,315	

ジャズロック




カタログ掲載ページ P100

Color カラー

■ グレー ■ ベージュ ■ ブラウン

商品名	品種	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	使用個数 (個 / m ²)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
ジャズロック	基本形	L:194×W:136×T:60	2.9	44.4	213	9,458
	端部用	L:300×W:142×T:60	3.85	—	247	—

BT3030・1020



カタログ掲載ページ P102

受注生産品


Color カラー

■ ホワイト01 ■ ピンク04 ■ グレー05 ■ グレー06 ■ ブラウン08 ■ ブラウン09

商品名	品種	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	使用個数 (個 / m ²)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
BT	3030 t=60	L:300×W:300×T:60	11.2	11.1	1,047	11,622
ストレート 1020 BT	1020 t=60	L:100×W:200×T:60	2.4	50	225	11,250

※受注生産品:1色1型30m²以上お申し込みください。

イグザス 3030



カタログ掲載ページ P104

受注生産品


Color カラー

■ オフホワイト ■ グラナイトピンク ■ スレートグリーン ■ ブラウンゴールド

商品名	品種	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	使用個数 (個 / m ²)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
イグザス (透水性)	3030 t=60	L:300×W:300×T:60	10.6	11.1	961	10,668

※受注生産品:1色1型30m²以上お申し込みください。

レトロ 3030



カタログ掲載ページ P106

受注生産品


Color カラー

■ オレンジ ■ セピア ■ ダークセピア ■ ベージュ

商品名	品種	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	使用個数 (個 /㎡)	税抜定価(¥/個)	㎡目安価格(税抜)
レトロ	3030 t=60	L:300×W:300×T:60	10.6	11.1	1,087	12,066

※受注生産品:1色1型30㎡以上お承りします。

コルゲートスラブ 3030



カタログ掲載ページ P108

受注生産品


Color カラー

■ セピア(アンティーク) ■ ダークオリーブ(アンティーク) ■ ライトブラウン(アンティーク)

商品名	品種	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	使用個数 (個 /㎡)	税抜定価(¥/個)	㎡目安価格(税抜)
コルゲートスラブ (保水透水)	3030 t=60	L:300×W:300×T:60	11.5	11.1	1,035	11,489

※受注生産品:1色1型30㎡以上お承りします。

コルゲートマイナス11℃



カタログ掲載ページ P110

Color カラー


■ セピア ■ ダークセピア ■ ブラウン ■ ライトブラウン ■ ベージュ

■ オレンジ(受注生産) ■ サーモンピンク(受注生産)

商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	使用個数 (個 /㎡)	税抜定価(¥/個)	㎡目安価格(税抜)
コルゲートマイナス 11℃	L:200×W:200×T:60	5.4	25	430	10,750
	L:200×W:100×T:60	2.7	50	215	10,750

※受注生産品:1色1型30㎡以上お承りします。

パレオペイバー120



カタログ掲載ページ P112

受注生産品

Color カラー


■ グレー(アンティーク) ■ サーモンピンク(アンティーク) ■ ブラウン(アンティーク)

■ ベージュ(アンティーク)

商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	使用個数 (個 /㎡)	税抜定価(¥/個)	㎡目安価格(税抜)
パレオペイバー 120(保水透水)	L:120×W:120×T:60	1.81	69.4	173	12,007

※受注生産品:1色1型30㎡以上お承りします。

パレオ1020



カタログ掲載ページ P113

受注生産品


Color カラー

■ サーマンピンク ■ グレー ■ ベージュ ■ ブラウン

商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	使用個数 (個 / m ²)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
パレオ 1020	L:200×W:100×T:60	2.65	半枚積 68	426	28,968
			舗装 50	426	21,300

※受注生産品:1色1型30㎡以上お承りします。

パレオペイパー 1030C



カタログ掲載ページ P114

受注生産品


Color カラー

■ セピア(アンティーク) ■ ダークオリーブ(アンティーク) ■ ライトブラウン(アンティーク)

商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	使用個数 (個 / m ²)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
パレオペイパー 1030C (保水透水)	L:300×W:100×T:60	3.78	33.3	446	14,852

※受注生産品:1色1型30㎡以上お承りします。

サンブリック



カタログ掲載ページ P115


在庫限り

Color カラー

■ サーマンピンク ■ グレー ■ ベージュ ■ ブラウン

商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	使用個数 (個 / m ²)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
サンブリック	L:200×W:100×T:60	2.5	半枚積 68	437	29,716
			舗装 50	437	21,850

コルゲートステップ 2730



カタログ掲載ページ P116

受注生産品


Color カラー

■ セピア(アンティーク) ■ ダークオリーブ(アンティーク) ■ ライトブラウン(アンティーク)

商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	使用個数 (個 / m ²)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
コルゲートステップ 2730	L:300×W:270×T:60	10.3	3.3	1,136	3,749

※受注生産品:1色1型30㎡以上お承りします。

モジュラステップ



カタログ掲載ページ P117

受注生産品


Color カラー

■ セピア ■ ベージュ ■ ブラウン

商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	使用個数 (個 / m ²)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
モジュラステップ	L:300×W:298×T:200	27.5	3.3	4,600	15,180

※受注生産品:1色100㎡以上お承りします。

パーキングスラブ



カタログ掲載ページ P118

商品名	品種	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	使用個数 (個 /㎡)	税抜定価(¥/個)	㎡目安価格(税抜)
パーキングスラブ	6060 t=55	L:600×W:600×T:55	43.6	2.75	7,360	20,240

※ パーキングスラブ t=55 は有筋です。

ストレート 1020 ブラスト仕上げ

カタログ掲載ページ P120



受注生産品

Color カラー

■ オレンジ002 ■ オレンジ006 ■ ブラウン026 ■ ブラウン030 ■ オレンジ050 ■ オレンジ054
■ グレー055 ■ グレー059

商品名	品種	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	使用個数 (個 /㎡)	税抜定価(¥/個)	㎡目安価格(税抜)
ストレート 1020 ブラスト仕上げ	t=60	L:100×W:200×T:60	2.4	50	184	9,200

※受注生産品:1色1型30㎡以上お承れします。

視覚障害者誘導用ブロック





カタログ掲載ページ P121

受注生産品

商品名	品種	重量(kg/個)	使用個数 (個 /㎡)	税抜定価(¥/個)	㎡目安価格(税抜)
視覚障害者 誘導ブロック (誘導)	3030 t:60	11.8	11.1	1,035	11,489
	3030 t:80	15.8	11.1	1,129	12,532
視覚障害者 誘導ブロック (警告)	3030 t:60	11.8	11.1	1,035	11,489
	3030 t:80	15.8	11.1	1,129	12,532

※受注生産品:1色1型30㎡以上お承れします。

ジオグリーン®65% カラーボーダー



カタログ掲載ページ P124

商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	使用個数 (個 /㎡)	税抜定価(¥/個)	㎡目安価格(税抜)
ジオグリーン ®65%	L:300×W:300×T:100	11.7	11.1	990	10,989
カラーボーダー L600	L:600×W:100×T:100	12.6	—	2,783	—

グラス36.5%



カタログ掲載ページ P126

受注生産品

商品名	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	使用個数 (個 /㎡)	税抜定価(¥/個)	㎡目安価格(税抜)
グラス 36.5%	L:337.5W:225×T:100	11.3	13.2	863	11,392

※受注生産品:1色1型30㎡以上お承れします。

アーバンクーラーマイナス11℃

カタログ掲載ページ P128

Color カラー

■ クールグレー ■ クールレッド ■ クールベージュ



受注生産品

商品名	品種	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)	m ² 目安価格(税抜)
アーバンクーラー マイナス 11℃	100 t=60	L:100×W:100×T:60	1.2	99	9,900
	100 t=80	L:100×W:100×T:80	1.5	108	10,800
	1020 t=60	L:100×W:200×T:60	2.3	198	9,900
	1020 t=80	L:100×W:200×T:80	3.1	219	10,800
	3030 t=60	L:300×W:300×T:60	10.7	889	9,900
	3030 t=80	L:300×W:300×T:80	14.2	961	10,800
	3060 t=60	L:300×W:600×T:60	21.4	1,771	9,900
	3060 t=80	L:300×W:600×T:80	28.5	1,932	10,800

※受注生産品:1色1型30m²以上お承りします。


フェンス取付け用ブロック

カタログ掲載ページ P132

商品名	品種	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)
フェンス取付け用ブロック	基本形横筋用	L:199(1)×H:195×T:190(10)	7.7	3,000
脚部補強金物				1,540/ 枚

RMユニット15CJベースブロック

カタログ掲載ページ P132



商品名	品種	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	税抜定価(¥/個)
RM ユニット 15CJ ベースブロック	基本形	L:399×H:150×T:150	7.5	780
	端部用	L:399×H:150×T:150	9.6	830

スーパーエフロクリーン

カタログ掲載ページ P133

商品名	容量(本)	税抜定価(¥/本)
スーパーエフロクリーン	1ℓ(ポリ容器)	3,100
	5ℓ(ポリ容器)	13,000
	20ℓ(ポリ容器)	37,800

コンクリートブロック用万能スプレー

カタログ掲載ページ P133

商品名	品種	総容量	税抜定価(¥/本)
コンクリートブロック用万能スプレー	アイボリー / セビア / ダークセビア ベージュ / ココア / シャイングレー	1本 / 300ml	1,820 (送料別)

あんしん鉄筋

カタログ掲載ページ P134

商品名	規格※	税抜定価(¥/本)	備 考
あんしん鉄筋	D10 SD295	オープン (4m)	※詳しくは、営業にお問い合わせください。 ※鉄筋の切断面は防錆（ぼうせい）処理してください。 ※あんしん鉄筋の価格は、予告なしに変更する場合があります。
	D13 SD295	受注生産品 オープン (4m)	
	D16 SD295	受注生産品 オープン (4m)	
	D19 SD345	受注生産品 オープン (4m)	

組積用モルタル

カタログ掲載ページ P135

商品名	重量(kg/袋)	圧縮強度 (N/mm)	税抜定価(¥/袋)	備 考
組積用モルタル	20	30 以上	オープン	運賃は別途です。詳しくは営業にお問い合わせください。

ラクボウ

カタログ掲載ページ P136

商品名	寸法規格(mm)	税抜定価(¥/パック)	備 考
ラクボウ S (100 ～ 150 用)	L:100×W:100×T:1	520	1パック、50 枚、1 色刷り（片面）表面加工無 ※使用前には、必ず水に濡れないようにしてください。
ラクボウ L (150 ～ ハイパー C150 用)	L:110×H:110×T:1	900	

デックスシーラー

カタログ掲載ページ P136

商品名	税抜定価(¥/セット)	備 考
デックスシーラー	1,720	運賃は別途です。詳しくは営業にお問い合わせください。

ACクリヤー2K

カタログ掲載ページ P137

商品名	税抜定価(¥/セット)	目安使用量 (2 回塗り)	備 考
AC クリアー 2K	48,000	50 m ² / セット	標準セット内容（主材 15kg、硬化剤 0.4kg） 運賃は別途です。詳しくは営業にお問い合わせください。

鉄筋ハッカー

カタログ掲載ページ P138

商品名	税抜定価(¥/セット)	備 考
鉄筋ハッカー（D10 用）	オープン	標準セット内容（固定用ハッカー・折り曲げ用ハッカー各 1 本） 運賃は別途です。詳しくは営業にお問い合わせください。

ブロックミックス®

カタログ掲載ページ P139

商品名	重量(kg/袋)	曲げ強度 (N/ mm ²)	圧縮強度 (N/ mm ²)	税抜定価(¥/袋)	備 考
ブロックミックス®3-5mm	15	10 以上	40 以上	2,300	運賃は別途です。

芝生 (緑化舗装用)

カタログ掲載ページ P139

商品名	形状	単位	税抜定価(¥/個)
加工品 ※切断面加工の場合により切断幅や長さに 多少の誤差があります。	高麗加工芝 5cm (4 月中旬～ 10 月初旬) (5cm×100cm) 20 本	1 m ²	6,050

※10 月中旬～ 4 月初旬にかけては、茶色い景観 (冬枯れ) になります。※荷受後はすぐに開梱して芝に充分な水を与えてください。

送料 (関東地区)	送料単価	内容量	商品名
1 m ² ～ 8 m ² まで	お問い合わせ下さい。	1 m ² /1 箱	混載便
9 m ² ～ 16 m ² まで	お問い合わせ下さい。	12 m ² /1 ジット	ジットボックス
17 m ² ～ 24 m ² まで	お問い合わせ下さい。	12 m ² /1 ジット + 必要m ² 数 /1 箱	ジットボックス + 混載便
25 m ² ～ 32 m ² まで	お問い合わせ下さい。	24 m ² /2 ジット	ジットボックス
33 m ² 以上	お問い合わせ下さい。		

*ジットBOXは、4t車2ジットまでの配送になります。 *夏季はクール宅急便での配送になりますので、実費送料がかかります。

*チャーター便はパレットでの車上渡しになります。(荷受用の重機等の用意をお願い致します。)

地先境界縁石

カタログ掲載ページ P140

商品名	品種	カラー	寸法規格(mm)	重量(kg/個)	使用個数 (個 /m)	税抜定価(¥/個)
地先境界線縁石	普通	セピア / ブラウン / ベージュ	L:600×W:100×T:100	11.7	1.7	1,780


エッジホルダー

カタログ掲載ページ P140


商品名	寸法規格(mm)	税抜定価(¥/本)	付属品	備 考
エッジホルダー	L:2020×W:75×H:50	4,000	SE スパイク5本	※1回当たり 23 本以下の納入につきましては、 別途運賃 6,000 (1 式) が掛かります
SE スパイク	φ9.5×H200	200	—	※送料別途

商品名	形状寸法	付属品	税抜定価(¥/個)	
エッジキング	H127mm×L3m	本体1本及びアンカー3本及びジョイント1個	5,550	□1回の発送で100m以下は、運賃9,000円(1式)がかかります。
エッジキング用90度コーナー	—	—	1,300	
スリムエッジ	H127mm×L3m	本体1本及びアンカー3本及びジョイント1個	7,200	
スーパーエッジ(3m品セット)	H152mm×L3m	本体1本及びアンカー3本及びジョイント1個	7,500	□サークルエッジについては全サイズの合計が10個以下の発送の場合、運賃4,000円(1式)がかかります。
スーパーエッジ(30m巻)	H152mm×L30m	30m ロール1巻及びアンカー25本及びジョイント2個	75,000	
ペーピングエッジ	H30mm×L2m	本体1本及びアンカー7本及びジョイント1個	7,000	
アスファルトエッジ 40	H40mm×L2m	本体1本及びアンカー7本及びジョイント1個	7,400	□ランドスケープエッジング®は、住友林業の登録商標です。
アスファルトエッジ 50	H50mm×L2m	本体1本及びアンカー7本及びジョイント1個	7,800	
スパイラルアンカー	ペーピング・アスファルト用	—	200	
プロエッジ	H101mm×有効L2.2m(全長2.4m)	本体1本及びアンカー3本	7,040	
サスエッジ	H163mm×L2m	本体1本及びアンカー3本及びジョイント1個	16,000	
ブリックエッジ(直線用・曲線用)	H50.8mm×L2.25m	本体1本及びアンカー3本及びジョイント1個	5,625	
ロッキンエッジ	H85mm×L2m	本体5本及びアンカー15本及びジョイント5個	18,000	
サークルエッジ(S)	H15cm×内径約30cm×外径約40cm	—	4,400	
サークルエッジ(M)	H15cm×内径約40cm×外径約50cm	—	5,000	
サークルエッジ(L)	H15cm×内径約50cm×外径約60cm	—	5,400	
バンブーエッジ(275タイプ)	H0.275m×L20m×t1.1mm	本体1巻及び接続テープ1本	14,500	
バンブーエッジ(550タイプ)	H0.550m×L20m×t1.1mm	本体1巻及び接続テープ1本	27,000	
バンブーエッジ(1,100タイプ)	H1.100m×L20m×t1.1mm	本体1巻及び接続テープ1本	52,000	
追加用接続テープ	L12.0m×W20.0cm	—	8,500	
紫外線劣化防止テープ	L50.0m×W20.0cm	—	10,000	
ルートバリア 30S	H300mm×L1,000mm	本体5枚及びジョイント5本及びヘッドキャップ5本	15,000	
ルートバリア 44	H440mm×L610mm	本体1枚及びジョイント1本	4,000	
ルートバリア 60	H610mm×L610mm	本体1枚及びジョイント1本	5,400	
ルートバリア 90	H900mm×L610mm	本体1枚及びジョイント1本	7,600	


営業窓口・サービスセンターマップ




本社




東京支店




関東支店・川口サービスセンター



西東京営業所・国立府中サービスセンター



東関東営業所・千葉サービスセンター



つくばサービスセンター

■ 本社／大阪市福島区吉野4-22-9

<https://www.taiyo-ecobloxx.com/>

【営業本部・営業所】東日本ネットワーク

東京支店	〒151-0051	東京都渋谷区千駄ヶ谷5-29-11-8F	TEL 03-5366-6877	FAX 03-5366-6878
関東支店	〒333-0834	埼玉県川口市安行領根岸548	TEL 048-261-8631	FAX 048-261-8635
西東京営業所	〒183-0026	東京都府中市南町5-38-3	TEL 042-358-3173	FAX 042-358-3183
東関東営業所	〒270-1406	千葉県白井市中字一億441-7	TEL 047-497-3051	FAX 047-497-3052

【サービスセンター】

川口サービスセンター	〒333-0834	埼玉県川口市安行領根岸548	TEL 048-261-8631	FAX 048-261-8635
国立府中サービスセンター	〒183-0026	東京都府中市南町5-38-3	TEL 042-358-3173	FAX 042-358-3183
千葉サービスセンター	〒270-1406	千葉県白井市中字一億441-7	TEL 047-497-3051	FAX 047-497-3052
つくばサービスセンター	〒300-2744	茨城県常総市杉山1248	TEL 0297-42-1580	FAX 0297-42-1583

【工場】東日本

つくば工場	〒300-2744	茨城県常総市杉山1248
-------	-----------	--------------

西日本

泉北工場	〒592-0001	大阪府高石市高砂3-12-2
泉北第2工場	〒592-0001	大阪府高石市高砂3-39-1
高槻工場	〒569-0833	大阪府高槻市唐崎南2-8-1

● 関連会社

太陽サープ株式会社	〒553-0006	大阪府大阪市福島区吉野4-22-9
株式会社エコプロックス	〒553-0006	大阪府大阪市福島区吉野4-22-9